



## ГОССТАНДАРТ РОССИИ

**ВНИИС  
VNIS**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ  
(ВНИИС)**

123557, Москва, Электротехнический пер., д.3/10.

Телефон: 263 70 06 Факс: 263 33 60  
<http://www.vnisi.ru> E-mail: [vnisi@vnisi.ru](mailto:vnisi@vnisi.ru)

исх. № 101-к/718 от 18.03.03.

Генеральному директору  
 ООО «РАЙС-ТОКС»  
 А.П. Абрамову  
 117311, г. Москва, проспект  
 Вернадского, д. 15

На б/н  
 от 11.03.2002г.

### СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации дюбелей пластмассовых, дюбелей-гвоздей пластмассовых, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к следующей позиции: «Продукция полимеров прочая» (код ОКП 22 9000).

В соответствии с официальной информацией Госстандарта России об объектах обязательной сертификации («Номенклатура продукции и работ (услуг), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация»), указанная в настоящей справке продукция не относится к объектам обязательной сертификации. Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация» по указанной в справке позиции.

Заместитель директора института

*Г.В. Панкина*

Г.В. Панкина

Круглосуточный автоинформатор 253 00 78  
 Тел. для справок 253 03 68, 253 03 79  
 факсы 253 00 85, 253 68 55

