РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-SE.КБ03.В.00418

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0009030

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д.60.
ОГРН: 1025001466379.
Телефон: +7(495)775-15-10, факс: +7(495)775-15-10.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Saint-Gobain Ecophon AB»
Адрес: Box 500, S-26061 Hyllinge, Sweden (Швеция).
Адреса филиалов см. Приложение № 0016942.
Телефон: +46 42 17 99 00, факс: +46 42 22 59 29, e-mail: www. ecophon.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели Ecophon отделочные, звукопоглощающие из стекловолокна для подвесных потолков и стен, типов: Hygiene Advance, Hygiene Foodtec, Hygiene Labotec, изготавливаемые по технической документации изготовителя. См. приложение № 0016942.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): ОКПД 2 23.14.12.140

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 39 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ; от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ). Класс пожарной опасности КМ2. См. приложение № 0016943.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 18-08-05/1ТР-ИКБС от 05.08.2018 г., Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный строительный университет» Институт комплексной безопасности в строительстве, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г. Акт № 202-ТР123 от 25.05.2018 г. о результатах анализа состояния производства, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.08.2018 по 22.08.2023

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) И.Б. Илюхин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) О.Н. Корольченко (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-SE.КБ03.В.00418

(обязательная сертификация)

№ 0016942

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23.14.12.140 7019 39 000	Панели Ecophon отделочные, звукопоглощающие из стекловолокна для подвесных потолков и стен типа Hygiene Advance с лицевой поверхностью, покрытой стеклотканью и полимерной пленкой (плотностью основы 55 кг/м^3 ± 10%; содержание органических веществ по массе до 7%)	Техническая документация изготовителя
23.14.12.140 7019 39 000	Панели Ecophon отделочные, звукопоглощающие из стекловолокна для подвесных потолков и стен типа Hygiene Foodtec с нанесенным на лицевую поверхность покрытием белого цвета на водной основе (плотностью основы 70кг/м^3 ± 10%; содержание органических веществ по массе до 7,5%)	Техническая документация изготовителя
23.14.12.140 7019 39 000	Панели Ecophon отделочные, звукопоглощающие из стекловолокна для подвесных потолков и стен типа Hygiene Labotec с нанесенным на лицевую поверхность покрытием белого цвета на водной основе (плотностью основы 70 кг/м^3 ± 10%; содержание органических веществ по массе до 7,5%)	Техническая документация изготовителя

Перечень филиалов изготовителя:

«Saint-Gobain Ecophon A/S», Fiskerhusvej 47, 4700 Naestved, Danmark (Дания) Тел: +45 55 72 36 00.

«Saint-Gobain CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SP Z.O.O.», UL. OKREZNA 16, PL44100 GLIWICE, Poland (Польша) Тел: +48 32 339 64 83.

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексная безопасность» Орган по сертификации RA.RU.11КБ03 Научно-испытательный центр

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — И.Б. Илюхин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — О.Н. Корольченко (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-SE.КБ03.В.00418

(обязательная сертификация)

№ 0016943

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых
на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа горючести - Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	Группа по воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — И.Б. Илюхин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — О.Н. Корольченко (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru