

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00718/25

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»),
Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А,
ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727, Тел.: +7(495)258-5100,
Адрес электронной почты: Kashabin.Andrey@knauf.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственная Компания «ВАРТОН» (ООО ТПК «ВАРТОН»),
Адрес (местонахождения): 121354, г. Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6,
Адреса производства продукции: 301831, Россия, Тульская обл., р-н Богородицкий, г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 1а, ОГРН 1147746502463, ИНН 7731470910.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели металлические потолочные и стеновые «Armstrong» с перфорацией или без перфорации, общей толщиной стали панели от 0,5 до 2,0 мм: из холоднокатаной оцинкованной стали окрашенные порошковой краской с толщиной от 50 до 120 микрон (в том числе с краской Bioguard); неокрашенные из холоднокатаной стали с покрытиями из сплава металлов: цинка; цинка и алюминия (алюцинк, гальфан); цинка-алюминия-магния или из легированной (нержавеющей) стали, выпускаемые по ТУ 25.11.23-023-29497914-2020 «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ И СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ «ARMSTRONG»». Серийный выпуск.

код
ОКПД2:

25.11.23.110

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 3030/ТР от 08.10.2025, 3031/ТР от 08.10.2025, 3032/ТР от 08.10.2025, 3033/ТР от 08.10.2025, 3034/ТР от 08.10.2025, 3035/ТР от 08.10.2025 (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),
Акты о результатах анализа состояния производства: № 2019/АСП от 01.09.2025, (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09), Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Неокрашенные из холоднокатаной стали с покрытиями из сплава металлов: цинка; цинка и алюминия (алюцинк, гальфан); цинка-алюминия-магния или из легированной (нержавеющей) стали:
Негорючий (НГ) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.1).
Окрашенные порошковой краской с толщиной от 50 до 120 микрон (в том числе с краской Bioguard):
Группа слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.3);
Группа трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (п. 5.1);
Группа с малой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.18);
Группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

27.10.2025

по

26.10.2030

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Чарушкин С.В.